ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
ORGANISMOS DE INSPECCIÓN

CONTRASTES E.I.R.L.

Registro N°	:	*OI – 033*
Norma evaluada	:	**NTP-ISO/IEC 17020:2012**
Fecha de la última actualización del alcance	:	***2026-10-15***
Fecha de renovación	:	2023-05-09
Fecha de vencimiento renovación	:	2027-05-08

Ubicaciones (sedes) cubiertas por la acreditación:

Dirección	Persona autorizada para firmar los Certificados/ Informes de Inspección[1]	Cargo
Av. Jorge Chávez 1066 Urb. Cercado, Santiago de Surco	Pedro Matos Mauricio	Gerente de operaciones / Responsable Técnico 1 (*)
	Jhon Paul Risco Salas	Gerente de operaciones / Responsable Técnico 2 (**)

(*) Autorizado para firmar Certificados/ Informes de Inspección de medidores de agua potable
(**) Autorizado para firmar Certificados/ Informes de Inspección de medidores de gas

[1] Los Inspectores son las personas autorizadas para firmar los Certificados/Informes de Inspección.

Actividades acreditadas como Organismo de Inspección Tipo "A[2]"

SECTOR: 26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS

SUBSECTOR: 26.51 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN				
Nº	**Producto / Proceso / Servicio/Instalación a inspeccionar**	**Actividad de Inspección**	**Método/ Procedimiento de Inspección**	**Documento normativo**
01	Medidores de Agua Potable de 15 mm; 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 5 L/h y Q3 ≤ 6300 L/h, con PMA hasta 16 bar. CLASE 2	Verificación Inicial, en Laboratorio (*)	PTJ L 001 C Ver.9 Procedimiento para Verificación Inicial en Laboratorio de Medidores de Agua con Diámetro Nominal de 15 mm a 80 mm	NMP 005-1:2018 Requisitos: 4.2.3; 7.3.2; 7.3.4; 7.3.6
02	Medidores de Agua Potable de 32 mm; 40 mm, 50 mm; 65 mm; 80 mm de diámetro nominal, con caudales comprendidos Q1 ≥ 100 L/h y Q3 ≤ 100000 L/h medidores con PMA hasta 16 bar. CLASE 2			NMP 005-1:2018 Requisitos: 4.2.3; 7.3.2; 7.3.4; 7.3.6
03	Medidores de Agua Potable de 15 mm; 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm; 65 mm; 80 mm de diámetro nominal, clase de exactitud B.	Verificación Posterior, en Laboratorio	PTB L-001 C Ver. 15 Procedimiento de Contraste en Laboratorio	RCD Nº 058-2023-SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. Resolución Nº 0063-2006-CRT/INDECOPI
04	Medidores de Agua Potable de 15 mm; 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 5 L/h y Q3 ≤ 6300 L/h.			RCD Nº 058-2023-SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. NMP 005-1:2011 Requisito: 5.2.1
05	Medidores de Agua Potable de 32 mm; 40 mm, 50 mm; 65 mm de diámetro nominal, con			RCD Nº 058-2023-SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación

[2] Un organismo de Inspección Tipo "A", es aquel independiente de las partes involucradas, es decir que no está relacionado con el diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, propiedad, uso o mantenimiento de los ítems inspeccionados.

	caudales comprendidos Q1 ≥ 100 L/h y Q3 ≤ 40000 L/h.			de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. NMP 005-1:2011 Requisito: 5.2.1
06	Medidores de Agua Potable de 15 mm; 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 5 L/h y Q3 ≤ 6300 L/h. CLASE 2			RCD Nº 058-2023-SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. NMP 005-1:2018 ANEXO C
07	Medidores de Agua Potable de 32 mm; 40 mm, 50 mm; 65 mm; 80 mm de diámetro nominal, con caudales comprendidos Q1 ≥ 100 L/h y Q3 ≤ 100000 L/h. CLASE 2			RCD Nº 058-2023-SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. NMP 005-1:2018 ANEXO C
08	Medidores de gas de uso residencial de tipo diafragma con intervalo de medición de 0,016 m3/h a 6 m3/h clase de exactitud:1.5 (Medidores con designación G1.6, G2.5, G4).	Verificación posterior, en laboratorio	PTB L -002 C Ver. 4 Procedimientos de Inspección en Laboratorio medidores de gas	NMP 016:2012. Medidores de Gas 5.3.4

(*) Nota: Esta actividad de inspección comprende la verificación inicial al 100% de los medidores.

Medidores de Agua:

Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores en uso	Verificación Inicial
Alvarez Duran, Alan Roiberth	Inspector	X	X
Ayqui Huacac, Percy	Inspector	X	X
Bueno Villanueva, Edison	***Inspector***	***X***	***X***
Castro Obiaga, Lucio Henry	Inspector	X	X
Huaman Quispe, Saul Andrés	Inspector	X	X
Lopez Chung, Carlos Antony	Inspector	X	X
Matos Mauricio, Pedro	Inspector	X	X
Molina Diaz, Janus Omar	Inspector	X	X
Quispe Canales, Luis Enrique	Inspector	X	X
Risco Salas, Jhon Paul	Inspector	X	X
Rivero, Nicolas Jose	Inspector	X	X
Rosales Izquierdo, Llordi Yhin	***Inspector***	***X***	***X***
Sanchez Roncal, Pablo Israel	Inspector	X	X
Sandoval Tejada, Jhon Yuset	Inspector	X	X
Silva Yarleque, Helbert	Inspector	X	X
Vasquez Motaban, Carla Alejandra	Inspector	X	X

Medidores de Gas:

Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores en uso	Verificación Inicial
Ayqui Huacac, Percy	Inspector	X	X
Quispe Canales, Luis Enrique	Inspector	X	X
Risco Salas, Jhon Paul	Inspector	X	X